

---

# **junior-angin<sup>®</sup>** Pastillen für Kinder mit Erdbeergeschmack

---

## 1. Was sind *junior-angin<sup>®</sup>* Pastillen und wofür werden sie angewendet?

*junior-angin<sup>®</sup>* Pastillen sind ein Medizinprodukt zum Schutz von Mund- und Rachenschleimhaut, insbesondere bei Halsschmerzen.

Isländisch Moos legt sich beim Lutschen als pflanzlicher Film auf Mund- und Rachenschleimhaut und schützt diese. Durch den Lutschvorgang wird eine gleichmäßige Verteilung der Wirkstoffe auf Mund- und Rachenschleimhaut gewährleistet.

Die weiteren Bestandteile Zink und Pantothenat dienen als Pflegeschutzkomplex der Schleimhaut.

## 2. Wie sind *junior-angin<sup>®</sup>* Pastillen zusammengesetzt?

Eine *junior-angin<sup>®</sup>* Pastille enthält:  
6,665 mg Lichen Islandicus Trockenextrakt  
6,665 mg Calciumpantothenat  
5,574 mg Zinkgluconat

### Weitere Bestandteile sind:

Saccharose, Stärkesirup, Weinsäure, Erdbeeraroma und Konzentrate (Apfel, schwarze Johannisbeere, Rettich)

## 3. Wie werden *junior-angin<sup>®</sup>* Pastillen angewendet und welchen Inhalt haben sie?

*junior-angin<sup>®</sup>* Pastillen sind Tabletten zum Lutschen.

Eine Packung enthält 12 oder 24 *junior-angin<sup>®</sup>* Pastillen.

Wenden Sie *junior-angin<sup>®</sup>* Pastillen immer genau gemäß der Anweisung dieser Gebrauchsanweisung an. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren lutschen bei Bedarf alle 2-3 Stunden eine *junior-angin<sup>®</sup>* Pastille, maximal 6 Tabletten pro Tag.





Wenn die Halsschmerzen länger als 2-3 Tage bestehen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen!

Darf nur an Kinder ab 4 Jahren gegeben werden, die sicher lutschen können.

#### 4. Wann dürfen *junior-angin*® Pastillen nicht angewendet werden?

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe dürfen *junior-angin*® Pastillen nicht angewendet werden.

#### 5. Wann ist bei der Anwendung von *junior-angin*® Pastillen Vorsicht geboten?

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie an Krankheiten leiden, Allergien haben oder Medikamente (auch rezeptfrei) anwenden.

#### 6. Wie lange sind *junior-angin*® Pastillen haltbar?

Das Haltbarkeitsdatum von *junior-angin*® Pastillen ist auf der Verpackung abgedruckt. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums dürfen *junior-angin*® Pastillen nicht mehr verwendet werden.

#### 7. Was ist ferner zu beachten?

*junior-angin*® Pastillen sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.



Stand der Information: November 2019

### Apothekenexklusives Medizinprodukt



HCS HealthCare Supply GmbH  
Schwester-Zita-Weg 11, 52080 Aachen, Deutschland

Vertrieb Österreich: M.C.M. Klosterfrau  
Healthcare GmbH, Wien

